

Commando's

Branch is niet te vinden

```
git remote update
git branch -a
```

Files uploaden van lokaal naar hosting via SSH

```
scp -r web/sites/default/files
ziekenhuisgeelbe@ssh090.webhosting.be:/data/sites/web/ziekenhuisgeelbe/production/web/sites/default
```

Enkele git commando's:

```
git pull origin master --allow-unrelated-histories
git mv showroom.png Showroom.png
git archive --remote=git@gitlab.com:brandle/little-giant-europe.git master | tar -x -C
projectfolder
Verwijderde filte terugvinden in commits:
git log --full-history -- config/sync/views.view.orders.yml
De commit id kan je dan gebruiken om te bekijken in gitlab:
https://gitlab.com/brandle/maxus-be/-/commit/ce3fdf48c8961cd71e00051090fb3ddcbf1ec073
```

module/folder toevoegen in git waar vroeger een .git folder in zat en nu dus als 'archive' in gitlab zit:

- .git folder van de module verwijderen
- `git rm --cached web/modules/custom/projectmonitor`
- `git status`
- `git add .`
- `git commit -am "removed xxx as archive and readed as files"`

.git folders zoeken in vendor folder en deze verwijderen

```
find vendor -type d -name ".git"
find vendor -type d -name ".git" -exec rm -r {} \;
find vendor -type d -name ".git" -exec rm -rf {} \;
find vendor -type d -name '.git' -exec rm -rf {} \;
find ./vendor -mindepth 2 -type d -name .git | xargs rm -rf
```

Je hebt een folder toegevoegd aan .gitignore die momenteel nog wel in de git zit:

```
git rm -r directory_to_ignore
```

Je hebt een file toegevoegd aan .gitignore die momenteel nog wel in de git zit:

```
git rm file_to_ignore
```

Files olijsten die tracked zijn maar in gitignore zitten:

```
git config --global alias.showtrackedignored "ls-files -ic --exclude-standard"
git showtrackedignored
git rm -r -n --cached .    (bekijk wat er zou verwijderd worden)
git rm -r --cached .      (effectief verwijderen)
git add .                 (alles terug toevoegen)
git commit -am "Remove ignored files"
git push
```

Oneliner: Files verwijderen die achteraf in gitignore gezet zijn doe je door even alles weg te doen en dan terug toe te voegen. Dan voegt hij niet de files toe die in gitignore zitten.

```
git rm -r --cached . && git add . && git commit -am "Remove ignored files"
```

crlf naar lf converteren

```
tr "\r" "\n" < /usr/bin/env > /usr/bin/env.new
git diff
```

Git merge conflicten behandelen

```
git merge development --strategy-option theirs
```

If solution is to accept local/our version, run:

```
git checkout --ours PATH/FILE
```

If solution is to accept remote/other-branch version, run:

```
git checkout --theirs PATH/FILE
```

If you have multiple files and you want to accept local/our version, run:

```
grep -lr '<<<<<<' . | xargs git checkout --ours
```

If you have multiple files and you want to accept remote/other-branch version, run:

```
grep -lr '<<<<<<' . | xargs git checkout --theirs
```

```
list conflicted files in git:
```

```
git diff --name-only --diff-filter=U
```

Git branch hernoemen

```
git branch -m develop development
```

```
git checkout development
```

```
git push -u origin development
```

```
git push origin --delete develop
```

Main branch hernoemen

```
git branch -m main production
```

```
git checkout production
```

```
git push -u origin production
```

```
Gitlab -> Project -> Settings -> Repository -> Default branch: wijzigen naar production
```

```
Gitlab -> Project -> Settings -> Repository -> Protected branches: main unprotecten,  
production protecten
```

```
git push origin --delete main
```

Git branch verwijderen

```
evt eerst in gitlab naar settings > repository > protected branches gaan en de branch niet  
protecten
```

```
git branch -d localBranchName
```

```
git push origin --delete remoteBranchName
```

Volledig teruggaan naar een specifieke commit (alle commits van erna zijn dan weg!)

```
git reset --hard 390006e6
```

Revision #1

Created 1 September 2025 08:55:24 by joery

Updated 1 September 2025 08:55:43 by joery